

Paraspruzzi per gradino Hymer B-514-SL

Nel mio [Hymer B-514-SL](#) (modello 2007) il gradino estraibile della porta di ingresso, si trova dietro alla ruota anteriore. In questa posizione, la ruota vi proietta contro acqua, fango, sassi e sporczia. Infatti, quando estraggo il gradino dopo avere viaggiato sotto la pioggia, trovo sul piano di calpestio fango e sassolini e lo devo quindi comunque pulire.

Inoltre, tutti gli anni, quando torno dalle vacanze invernali, dove si percorrono strade cosparse di sale, il meccanismo del gradino poi si blocca, diventa duro e per muoverlo bisogna accompagnarlo con la mano. Anche quest'anno ho dovuto allentare e muovere tutti i bulloni dove fa perno e disincrostarli e lubrificarli con [WD-40](#).

Però, ho pensato di costruire un riparo in maniera che il gradino stia protetto durante la marcia e non riceva acqua e fango nonché sale, così da mantenerlo pulito e più che altro per mantenerlo riparato dal sale in inverno.

Guardando ho notato due grossi bulloni M10 che fissano il gradino stesso e che sporgono di qualche centimetro oltre il loro dado. Quindi la soluzione ideale per fissare il paraspruzzi con altri due dadi M10 sovrapposti.

Ho realizzato con del piatto di alluminio di 40 x 3, un supporto sagomato e al quale ho rivettato un pezzo di gomma di 4mm di spessore, tutta roba trovata al volo rovistando in cantina. Quindi in mezz'oretta di lavoro ecco fatto, speriamo che d'ora in poi il gradino abbia bisogno di minore manutenzione.



Gradino come in origine senza paraspruzzi - retratto



Gradino come in origine senza paraspruzzi - estratto



Il paraspruzzi



Gradino con paraspruzzi – retrato



Gradino con paraspruzzi – estratto