



Portamoto per garage per HYMER B-514-SL





Misure per guide portamoto – Due pezzi identici.



il materiale è alluminio mandrolato di 30/10 (3mm.) di spessore, una lastra di 1000x2000mm. costo circa 85,00 € + IVA.

Vengono realizzati due U di 10x20 cm lunghi 197 cm. (taglio e piegature 20 €).

Con seghetto alternativo con lama da alluminio vengono eseguiti i tagli come da disegno.

Il bordo di 3cm a un'estremità viene piegato usando due pezzi di L di ferro e la morsa

Una delle U così realizzate viene fissata al fondo del garage con viti a legno e interposti tre spessori di legno di 3cm. Viene fissata a una distanza di 23 cm dal bordo posteriore del garage.

All'altra U, mobile, vengono fissati con piccole viti a legno tre spessori di 3 cm in legno. (vedi foto).

Quando non utilizzata viene riposta tra l'altra U e la parete posteriore del garage e mantenuta ferma da due spessori di legno di 3 cm, quello sinistro fissato alla altra U e quello destro incastrato a pressione una volta posizionata la guida. Tra la U mobile e la parete posteriore vengono fissati dei feltrini adesivi di spessore tale che la U, una volta incastrato il legnetto di 3 cm, stia perfettamente ferma.